

# Inn.

SOLUTIONS

Seguridad inteligente en constante movimiento

**DISUADEN, RESISTEN,  
DETECTAN, VERIFICAN  
Y COMUNICAN**

**La evolución en seguridad  
para tu hogar con el ladrón  
fuera de la vivienda.**

Tecnología **BlueQuotient®**  
Tecnología **KEYCONTROL®**  
Tecnología **BQ-CAM®**  
Tecnología **Retención Activa**  
Tecnología **ROK®**

## beneficios

· Ataques de habilidad sobre el cilindro/llave



· Resistencia física



· Detección anticipada del intento de robo  
sobre la puerta o la cerradura



· Control de llave o de acceso



PUERTA DE SEGURIDAD  
CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN  
RESISTENCIA – DETECCIÓN - CONTROL

**inn.Door**  
ecofeel

*tu puerta de seguridad*

*“Equilibrio entre resistencia física y  
confort, detectando anticipadamente el  
intento de robo u ocupación  
con el ladrón fuera de la vivienda”*

## solución

Puerta de seguridad con chasis de acero con 64mm. de espesor,  
fabricado con 5 omegas verticales soldadas sobre lámina de  
acero electrocincada exterior, con doble junta de goma y  
cortavientos automático oculto.

15 puntos de cierre: 11 en lado de cierre y 4 lado bisagras.  
Cerradura de seguridad de engranajes con gran suavidad  
y bloqueos automáticos, preparada para 1 ó 2 cilindros.

Soporta 1.000Kg. de presión lateral y 2.000Kg. de presión frontal.



Más resistencia  
física, menor tiempo  
de intento de robo



24h protección  
sistema de cierre  
contra ataques



Sirena que avisa  
al propietario  
y a los vecinos

Normativas del cilindro / llave de seguridad / escudo.  
DIN EN1303:2015 grado 6/D ; Vds BZ(+); SKG\*\*\*  
EN1906:2012 G4

Normativa de la puerta de seguridad.  
EN1627:2021 RC3 ; UNE85160:2017 3C  
Acústico 36dB ; Térmico 1,6W/m2k

Normativa para comunicación con sistema de alarma.  
Cumple normativa UNE EN50131

normativas | certificaciones



Galardonada como producto innovador Sicur 2018 y 2020. Premio Marcas 2019 a la Mejor Tecnología en Seguridad Residencial.  
Tecnología BlueQuotient®, membranas que detectan el intento de intrusión,  
aumentando la efectividad de los sistemas de seguridad y quitando tiempo al delincuente.

**Safety  
in  
motion**  
OUR ATTITUDE

**securitaë**  
futuro seguro

MANTENIMIENTO  
IMPLEMENTACIÓN  
SOLUCIONES INN  
DIAGNÓSTICO



# cualidades benéficas




## Puerta acorazada de acero

Puerta de acero con 64mm. de espesor fabricada con 5 omegas verticales soldadas sobre lámina de acero electrocincada exterior. 15 puntos de cierre: 11 en lado de cierre y 4 lado bisagras. Cerradura de seguridad de engranajes con gran suavidad.



cerradura




ganchos de acero con doble bloqueo



bisagras regulables




doble junta de goma



cortavientos oculto

## Duplicado de llave protegido

Sistema mecánico de alta precisión con llave patentada y elemento móvil para impedir duplicados no autorizados. Opcionalmente el cliente puede activar una protección adicional registrando hasta dos nombres y DNI's como autorizados.



## Protección ante ataques de habilidad

Muy peligrosos por ser silenciosos, rápidos y no dejar rastros evidentes de la intrusión. Con 23 componentes internos para verificación de la llave, protegen el acceso frente ataques de habilidad como el bumping, el ganzuado o la impresión.

## Tecnología KEYCONTROL control WEB llaves fabricadas

Conocerá cuántas copias se han realizado de su bombín e incluso podrá asignar nombres a cada una de las llaves fabricadas. Los colores de las llaves facilitarán la asignación.



## Tecnología KEYCONTROL detección anticipada intento copia

Con registro previo gratuito en la plataforma INN.KEY.CONTROL y registrando un mail y/o teléfono móvil, recibirá mensajes ante cualquier intento de copia no autorizado con información de la persona solicitante o su descripción.

## Cambio de llaves rápido ante pérdida

Ante la pérdida de una llave que quiera anular, podrá utilizar un segundo juego de llaves que anulará después de un primer giro todas las llaves fabricadas de la combinación anterior, recuperando la seguridad de inmediato.



# calidades benéficas

## Tecnología ROK con escudo abocardado

Bloque macizo de acero carbonitrurado que protege al cilindro y evita el robo de los 3 minutos. Incorpora en su interior bolas de acero, pasadores de tungsteno y protección del rotor de la llave con acero al manganeso.



## Protección magnética adicional

Escudo protector con tecnología magnética que oculta la entrada al bombín ante ataques vandálicos y al mismo tiempo aporta función de control de acceso limitando temporalmente el uso de las llaves mecánicas.

## Tecnología BlueQuotient® detección anticipada ataque escudo

Membrana con tecnología BlueQuotient® adherida en la parte exterior del escudo, detectando de inmediato y con el ladrón fuera de la vivienda cualquier tipo de ataque sobre el sistema de cierre.

## Tecnología BQ® detección anticipada apalancamiento puerta

Membrana con tecnología BlueQuotient® adherida en el bastidor lateral de la puerta, detectando de inmediato y con el ladrón fuera de la vivienda cualquier tipo de apalancamiento sobre la puerta.



## Comunicación

- ✓ Sirena local de 90dB con batería de emergencia.
- ✓ Panel de alarma con sirena envío de mail y gestión con APP.
- ✓ Módulo de comunicación 4G para alarma y envío de SMS y/o llamada.



## Tecnología BQ-CAM® verificación imagen exterior

Mini cámara oculta en el cabecero de la puerta con imagen cenital. Vigila el lado exterior de la puerta sin invadir el espacio comunitario. Con un salto de alarma envía imágenes al propietario o policía.

## La puerta que habla con el ladrón

Altavoz oculto en el interior de la puerta que emite mensaje disuasorio cuando detecta un intento de intrusión gracias a las membranas de detección anticipada con tecnología BlueQuotient®.



## Apertura y cierre motorizado

Para una mayor comodidad accediendo con el Smartphone o aumentando la seguridad garantizando un cierre automático y permanente de la cerradura de la puerta acorazada.



### EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Chasis ECOFEEL 1 cilindro RC3 con MARCO DIRECTO  
 Medida de puerta estándar  
 Escudo abocardado predispuesto para membrana BQ®  
 Cilindro INN.KEY.SMART DUPLO con doble embrague  
 Kit maneta interior y pomo exterior sobre escudo  
 Paneles exterior e interior de melamina lisa  
 Conjunto de tapetas interiores  
 Bastidor y perfilería en acabado RAL estándar  
 Toma de medidas e instalación  
 SUMA TOTAL 2.382,50€ +iva = 2.882,83€

### CUALIDADES BENÉFICAS

Llave protegida con patente ante copia	incluido
Control WEB de llaves fabricadas	incluido
Detección anticipada del intento de copia	incluido
Cambio de llaves ante pérdida de llaves	incluido

### OPCIONALES

	valor
KIT doble escudo/cil. función de servicio	568,8€
Detección anticipada en escudo	74,5€
Detección anticipada por apalancamiento	200,5€
A) KIT sirena disuasoria con mando	328,5€
B) KIT panel de comunicación, mando, contacto magnético y detector movimiento	931,6€
Módulo 4G para llamadas, SMS y doble vía	272,3€
Vídeoverificación con 1 salto de alarma	483,6€
La puerta que habla con el ladrón	108,1€

características

## protecciones frente



BUMPING



ALICATE



TALADRO



INHIBICIÓN



GANZÚA



PALANCA



MINI CORONA



TOPOLINO



TUBO



CORONA

